



中山市晶艺光电科技有限公司
ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

样品承认书

品名: 5529-5326 四色共阳

规格: UL-2955ARYGB

编号: 2017-07

客户签字栏		
核准	审核	承认

本公司签字栏		
核准	审核	制作

地址: 广东省中山市南区昌盛路 4 号

电话: 0760-23886633 23886636 23886632

传真: 0760-23886658

网址: www.jlul.com

电子邮箱: jinglei@jlul.com



中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-2955ARYGB

■ ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS(Ta=25℃)

Chip		Lens Appearance	Absolute Maximum				Electro-optical Data(AT20mA)			
Emitted	Peak Wave Length		$\triangle \lambda$ (nm)	Pd (mW)	If (mA)	Peak (mA)	Vf(V)			IV(mcd)
							Min	Mean	Max	Typ.
Yellow	586-590	White Diff.	20	80	20	150	1.6	2.0	2.5	85.0
Hi-Red	638-642		20	80	20	150	1.6	2.0	2.5	3.0
Yellow-Green	570-572		30	100	20	150	1.6	2.0	2.5	33.0
Blue	464-466		30	120	30	100	2.8	3.0	3.9	185.0

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)

Reverse Voltage.....5V

Reverse Current(V_R=5V).....20 μ A


Operating Temperature Range.....-25℃~+80℃

Storage Temperature Range.....-30℃~+80℃

Lead Soldering Temperature..... 260℃ For 5 Seconds

PACKAGEDIMENSION:

面膜



尺寸公差为: ± 0.2

客户:

确认人:

日期:








中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELRY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-2955ARYGB

■ TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVE:

■ Color: Yellow










中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELRY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-2955ARYGB

■ TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVE:

■ Color: Yellow Green










中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELRY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

PART NO.: UL-2955ARYGB

TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVE:

■ Color:Blue





中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-2955ARYGB

■ TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVE:

■ Color:Red

